

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Evidenční číslo PENB: 161623.0

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **BD Dr. Randy 3130/7, 3131/9, 3132/11, 46601**

PSČ, místo: **Jablonec nad Nisou**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2193** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0,54** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1336** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


370,70

478,09

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ	
Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu ma energetickou náročnost je znázorněn šipkou

Doporučení



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílní dodaná energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)	
Mimořádně úsporná	A Dop.	Dop.						
	B							
	C					24,6		
	D						11,3	
	E							
	F	241,6						
Mimořádně neekonomická	G 1,21							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		322,7	0,0	0,0	0,0	32,8	15,1	

Zpracovatel:	Ing. Pavel Kuttler	Osvědčení č.:	1394
Kontakt:	Hluboká 3978/5, Jablonec nad Nisou, PSČ 46604	Vyhotoveno dne:	29.06.2018
		Podpis:	